

កម្មវិធីប្រព័ន្ធចម្លងពន្លឺព្រះអាទិត្យ

តាមផ្ទះ (ប្រព័ន្ធផ្ទុក១០វ៉ាត់)

តើអ្វីជាប្រព័ន្ធចម្លងពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ?

- ប្រព័ន្ធចម្លងពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ គឺជាការស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យមកបំប្លែងជាថាមពលអគ្គិសនីស្តុកក្នុង អាគុយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ។
- មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា៖
 - ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ (រយៈពេលយូរ)
 - គ្មានសំឡេងរំខាន គ្មានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន



តើប្រព័ន្ធចម្លងពន្លឺព្រះអាទិត្យមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

ការស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ផ្ទាំងសូឡា ស្រូបថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីបំប្លែងទៅជាថាមពលអគ្គិសនីហើយស្តុកទុកក្នុងអាគុយ ។


ការស្តុកថាមពលអគ្គិសនី

អាគុយត្រូវបានបញ្ចូលថាមពលអគ្គិសនីដោយផ្ទាំងសូឡា៖

- ពេលមេឃស្រឡះ (ពន្លឺខ្លាំង) ៖
 - បញ្ចូលអាគុយបានឆាប់រហ័ស
- ពេលមានពពក / ពេលភ្លៀង៖
 - បញ្ចូលអាគុយយឺត

ការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី

ថាមពលអគ្គិសនីរបស់អាគុយអាចប្រើប្រាស់ជាមួយ និងឧបករណ៍មួយចំនួនដូចជា៖ អំពូល, វីឡូ, ទូរស័ព្ទ... ។



ការសង្កេតថាមពលអគុយ សូឡា និងបន្ទុក តាមរយៈឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ

បញ្ហាប្រឈម:

- ១ ហាមបិទប្រហារ ឬសំនើប
- ២ ហាមបិទប្រហារ ឬសំនើប
- ៣ ហាមប្រើលើសបន្ទុកអគ្គិសនី
- ៤ ហាមដាក់ប្រអប់ផ្នែក
- ៥ ហាមដោះប្រអប់បំបែក

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលអគ្គិសនី

កម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ:
ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាតិកម្ពុជាតាមរយៈអគ្គិសនីកម្ពុជា

បញ្ហាប្រឈម:

- ១ ហាមបិទប្រហារ ឬសំនើប
- ២ ហាមបិទប្រហារ ឬសំនើប
- ៣ ហាមប្រើលើសបន្ទុកអគ្គិសនី
- ៤ ហាមដាក់ប្រអប់ផ្នែក
- ៥ ហាមដោះប្រអប់បំបែក

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលអគ្គិសនី

កម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ:
ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាតិកម្ពុជាតាមរយៈអគ្គិសនីកម្ពុជា

បញ្ហាប្រឈម:

- ១ ហាមបិទប្រហារ ឬសំនើប
- ២ ហាមបិទប្រហារ ឬសំនើប
- ៣ ហាមប្រើលើសបន្ទុកអគ្គិសនី
- ៤ ហាមដាក់ប្រអប់ផ្នែក
- ៥ ហាមដោះប្រអប់បំបែក

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលអគ្គិសនី

កម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ:
ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាតិកម្ពុជាតាមរយៈអគ្គិសនីកម្ពុជា

បញ្ហាប្រឈម:

- ១ ហាមបិទប្រហារ ឬសំនើប
- ២ ហាមបិទប្រហារ ឬសំនើប
- ៣ ហាមប្រើលើសបន្ទុកអគ្គិសនី
- ៤ ហាមដាក់ប្រអប់ផ្នែក
- ៥ ហាមដោះប្រអប់បំបែក

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលអគ្គិសនី

កម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ:
ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាតិកម្ពុជាតាមរយៈអគ្គិសនីកម្ពុជា

បញ្ហាប្រឈម:

- ១ ហាមបិទប្រហារ ឬសំនើប
- ២ ហាមបិទប្រហារ ឬសំនើប
- ៣ ហាមប្រើលើសបន្ទុកអគ្គិសនី
- ៤ ហាមដាក់ប្រអប់ផ្នែក
- ៥ ហាមដោះប្រអប់បំបែក


ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលអគ្គិសនី

កម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ:
ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាតិកម្ពុជាតាមរយៈអគ្គិសនីកម្ពុជា




ភ្លើងពណ៌ក្រហមភ្លឺទាំងបី

គឺបញ្ជាក់ថា ថាមពលអគុយពេញល្អ



ភ្លើងពណ៌ក្រហមភ្លឺចំនួនពីរ

គឺបញ្ជាក់ថា ថាមពលអគុយខ្លាំង



ភ្លើងពណ៌ក្រហមភ្លឺចំនួនមួយ

គឺបញ្ជាក់ថា ថាមពលអគុយខ្សោយ
(បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ និងសាកម្តងទៀត)

អំពូលទី១ បញ្ចេញពន្លឺពណ៌បៃតង មានន័យថា
មានចរន្តអគ្គិសនីពីសូឡាចូលមកសាកអគុយ ។

អំពូលទី៥ បញ្ចេញពន្លឺពណ៌បៃតង មានន័យថា
មានចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ ។
បើមិនភ្លឺគឺមិនមានថាមពលប្រើប្រាស់ទេ ។


ដំណើរការប្រព័ន្ធចមរាលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ផ្ទាំងកញ្ចក់ពន្លឺព្រះអាទិត្យ



ខ្សែទំហំ $2 \times 4\text{mm}^2$
ប្រវែង១២ម៉ែត្រ

ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យការសាក



ប្រអប់អាគុយ

ទំហំខ្សែក្នុងប្រអប់អាគុយ $2 \times 2.5\text{mm}^2$

ខ្សែទំហំ $2 \times 1.5\text{mm}^2$
ប្រវែង៦ម៉ែត្រ

អំពូល១២វ៉ុល ៧វ៉ាត់



ខ្សែទំហំ $2 \times 2.5\text{mm}^2$
ប្រវែង៣ម៉ែត្រ

ឆ្លាប់ចរន្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់
(វិទ្យុ, អំពូលភ្លើង, ទូរស័ព្ទ)

ចំនួនម៉ោងប្រើប្រាស់



អំពូលពីរ (មួយ៧វ៉ាត់)
ប្រើ៤ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃ

អាចប្រើបានយ៉ាងតិច១០ថ្ងៃ



អ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចយក
ទូរស័ព្ទ និងវិទ្យុមកសាកថ្នលសម្រាប់
ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងដែរ ។



បញ្ហាបឋម និងការដោះស្រាយ

គឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងញឹកញាប់ និងការជួសជុលដោយអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ ក្នុងករណីមាន កំហុចតិចតួច ពោលគឺមិនចាំបាច់តម្រូវអោយមានអ្នកបច្ចេកទេសមកជួយជួសជុលដល់ផ្ទះ ។




ត្រូវដោតខ្យងទៅនឹងឆ្នាប់ចរន្ត អោយណែនល្អ ជៀសវាងរលុង



ត្រូវចុចកុងតាក់អោយបានដល់ ក៏តម្រូវការកំណត់របស់កុងតាក់ ជៀសវាងការចុចខ្លាំងៗ រឺចុច សើរៗ រឺចុចញាប់ពេក




អាចមានការរលុង ដោយ កំលាំងខ្យល់ រឺការប៉ះទង្គិច ផ្សេងៗ រវាងខ្យងអំពូល និង អំពូល ត្រូវមូលវាអោយ ណែនល្អ



ជៀសវាងការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ច្រើនហួសហេតុ និងស៊ី អានុភាពលើស ៥០វ៉ាត់

ការថែទាំ

- ជូតសំអាតផ្ទាំងសូឡាជាមួយអេប៉ុង រឺក្រណាត់សើមអោយបាន ញឹកញាប់ (រៀងរាល់១៥ថ្ងៃ ទៅ១ខែម្តង) ។
- បិទអំពូលភ្លើង រឺឧបករណ៍អគ្គិសនីផ្សេងៗពេលឈប់ប្រើប្រាស់ ។
- គោរពតាមការណែនាំបច្ចេកទេស រឺក្បួនប្រើប្រាស់ ។



សេវាកម្មបន្ទាន់

- 066 894 949
- 097 489 4949
- 088 953 8000



ចូរចៀសវាង

- ហាមប្រើ រឺបន្ថែមឧបករណ៍ផ្សេងៗទៅលើប្រព័ន្ធសូឡា ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមថែទាំ ។
- ហាមប្រើឧបករណ៍ដែលស៊ីអានុភាពធំជាង ៥០វ៉ាត់
- ហាមបើកប្រអប់អាគុយ បំលាស់ទី រឺជួសជុលដោយគ្មាន ការអនុញ្ញាត (ឧ. យកទៅឆក់ត្រី រឺឆ្កែសត្វ)
- ត្រូវគោរពតាមសៀវភៅណែនាំ រឺក្រុមអ្នកបច្ចេកទេស ។
- ផ្តល់ព័ត៌មានមកក្រុមបច្ចេកទេស រឺអ្នកថែទាំក្នុងករណី ជួបនឹងកំហុចណាមួយ ។
- ប្រើប្រាស់ក្នុងគំនិតថែទាំ និងសន្សំសំចៃ ។